



ARMA SERİSİ AKARYAKIT DISPENSERLERİ ARMA SERIES FUEL DISPENSERS

Dünya standartlarında ekipmanlarla donatılmış yüksek güvenilirlikte ve hassas akaryakıt dispenserleri.

Highly reliable and sensitive fuel dispensers equipped with world-standard equipments.



OIML standartlarına uygun.
Uzun ömürlü, hassas ve güvenilir.
*Comply with OIML standards.
Long life, sensitive and reliable.*

Geniş görüş açısına sahip ekran. Kullanımı kolay tuş takımı ve tüm yazarkasalara uyumlu elektronik unite.
*Screen with wide viewing angle.
Easy to use keypad and Electronic unit compatible with all cash registers.*

Falcon mühendisleri tarafından dizayn edilmiş sağlam ve hassas TT250 model flowmetre ve kompakt hidrolik unite.
Durable and sensitive TT250 model flowmeter and compact hydraulic unit designed by Falcon engineers.

Buhar Geri Dönüş Sistemi (opsiyonel).
Vapour Recovery System (optional).

MID Sertifikası / *MID Certificate*

ATEX Sertifikası / *ATEX Certificate*

EC Uygunluk Beyanı

EC Declaration Of Conformity

Geniş görüş açısına sahip, sarı-yeşil LED aydınlatmalı ekran.

Yellow-green LED illuminated display with wide viewing angle.



Kolay okunabilen karakterler.6 haneli birim fiyat ve miktar. 8 haneli toplam tutar gösterir.Satış ekranında menu işlemlerini görebilme imkanı.

Easy-to-read characters and displays 6-digit unit price & volume , 8-digit money amount. Possibility to see menu operations from sales screen.

Arma Serisi kullanıcı dostu ve modern tasarım tuş takımına sahiptir.

The Arma Series has a user-friendly and modern design keypad.

Şifreye ek olarak ekstra güvenlik için, servis terminali ile giriş (opsiyonel).

For extra security in addition to password, access to menu with service terminal (optional).

Geniş voltaj aralığında çalışma imkanı (85-245V AC).

Possibility of operation in wide voltage range (85-245V AC).

Çok çeşitli seçeneklerle desteklenmiştir

Supported by a wide range of options.

Sıfırlanamaz elektromekanik totalizer / Non-resettable electromechanic totalizer

RS232, RS485 ve Current Loop olmak üzere 3 farklı haberleşme portu. / RS232, RS485 and Current Loop 3 different communication ports are available.

Wayne Dart ve Gilbarco protokollerini destekler. / Supports Wayne Dart And Gilbarco protocols.

Son 100 satış ve 50 alarmı kayıt altına alabilme. / The ability to record the Last 100 Sales and the Last 50 Alarms.

Farklı kasa rengi ve tabanca seçenekleri. / Different frame color and nozzle options.



FALCON[®]

Falcon Arma Serisi Dispenser Çeşitleri

Falcon Arma Series Dispenser Types

ARMA BD SERİSİ / ARMA BD SERIES

BENZİN DİZEL / GASOLINE DIESEL

ARMA COMBO / GASOLINE DIESEL LPG



TABANCA ADEDİ 1-8 ADET (TÜM MODELLER İÇİN) / NOZZLE QTY 1-8 PIECES (FOR ALL MODELS)

Falcon Arma Serisi Dispenser Özellikleri

Falcon Arma Series Dispenser Specifications

CPU CPU	MID Onaylı, Son 100 Satışı ve Son 50 Alarmı kayıt altına alabilme özelliği, Elektronik kalibrasyonlu MID Approved, The ability to record the Last 100 Sales and the Last 50 Alarms, Electronic Calibration
Akış Hızı Delivery Speed	Standard Hız : 50 L/dk Standard speed (Gasoline/ Diesel) : 50 L/ min
Ölçüm Hassasiyeti Measuring Accuracy	+/- % 0,5 +/- 0,5%
Fiyat ve Tutar Gösterimi Price and Volume Indication	Tutar : 8 Hane / Price : 8 digits Miktar : 6 Hane / Volume : 6 digits Birim Fiyat : 6 Hane / Unit Price : 6 digits Ondalık basamakların yerleri, yerel özelliklere göre değiştirilebilir. Decimal places is possible to change according to each local specifications.
Display Karakter Ölçüleri Size of Display Character	Tutar Okunuşu : 1 inch / Price Readout : 1 inch Miktar Okunuşu : 1 inch / Volume Readout : 1 inch Birim Fiyat Okunuşu : 1 inch / Unit Price Readout : 1 inch
Totalizör Totalizer	Elektronik : 10 Hane / Electronic : 10 digits Elektromekanik : 7 Hane / Electromechanic : 7 digits
Tuş Takımı Keypad	6 Tuşlu, Kolay Kullanımlı / 6 buttons, easy to use
Reset Reset	Otomatik / Automatic
Pulser Pulser	0.01 L/pulse / 0.01 L/pulse
Pompa (Emişli Tip) Pump (Suction Type)	Hava seperatörlü, by-pass valfli, emişte filtre ve çekvalfli İç Dişli Pompa Internal Gear Pump with air separator, by-pass valves, suction strainer and check valves
Metre Meter	4-Pistonlu, pozitif hareketli - Manuel Kalibrasyonlu 4-Piston Type Positive Displacement - Manual Calibration
Akış Kontrol Valfi Flow Control Valve	Solenoid Valf Solenoid Valve
Elektrik Motoru (Emişli Tip) Electrical Motor (Suction Type)	Exproof / 3-Faz / 0,75kW Explosionproof / 3-Phase / 0,75kW
Filtre (Emişli Tip) Filter (Suction Type)	Kağıt Filtre Paper Filter
Hortum Hose	3/4" x 4 - 5 mt 3/4" x 4 - 5 m
Tabanca Nozzle	3/4" Otomatik 3/4" Automatic
Voltaj Aralığı Voltage Range	85 - 245V AC 85 - 245V AC

ŞAHİN HİDROLİK VE MAKİNA HIRDAVAT TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi No.53 Sancaktepe - İSTANBUL / TURKEY
Tel: +90 0216 621 80 74 - +90 212 283 82 44 / Fax: +90 216 621 88 23
www.falconlpg.com falconlpg@falconlpg.com